

平成30年度 奥山排水処理施設放流水【処理水槽】(4月)

(1) 放流水の水質(月1回、週1回及び放流14日毎に1回実施項目)

項目	単位	基準値	測定回							測定頻度
			1	2	3	4	5	6	7	
採水日	—	—	H30.4.4	H30.4.11	H30.4.12	H30.4.18	H30.4.25			—
検査結果日	—	—	H30.4.16	H30.4.23	H30.4.23	H30.4.26	H30.5.10			—
水素イオン濃度(pH)	—	5.8～8.6			8.1					月1回
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	≤8(日間平均)			1.7					月1回
化学的酸素要求量(COD)	mg/l	≤20(日間平均)	4.8	5.3		6.3	6.2			週1回
浮遊物質量(SS)	mg/l	≤10			<1					月1回
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/l	≤4			<1					月1回
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/l	≤24			<1					月1回
フェノール類含有量	mg/l	≤0.02			<0.005					月1回
銅含有量	mg/l	≤0.1			<0.005					月1回
亜鉛含有量	mg/l	≤2			<0.01					月1回
溶解性鉄含有量	mg/l	≤1			0.07					月1回
溶解性マンガン含有量	mg/l	≤3.9			<0.01					月1回
クロム含有量	mg/l	≤1.6			<0.03					月1回
大腸菌群数	個/cm ³	≤1			0					月1回
窒素含有量(T-N)	mg/l	≤8(日間平均)	1.0	0.6			1.2			放流14日毎 若しくは月1回
磷含有量(T-P)	mg/l	≤0.5(日間平均)	0.06	<0.05			<0.05			放流14日毎 若しくは月1回
ニッケル含有量	mg/l	≤1.6			<0.01					月1回

【備考】

採水箇所は処理水槽