

本組合全体及び所属における環境目標の達成状況（令和6年度）

基本方針	共通目標項目（全所属）	単年度目標	達成程度
循環型社会、脱炭素社会の構築を目指した一体的な取組の推進	電気使用量の削減	17,546,866kWh以下とする	(目標) 17,546,866kWh (実績) 17,328,385kWh (△218,481kWh) (達成状況) ○
	灯油使用量の削減	313,683ℓ以下とする	(目標) 313,683ℓ (実績) 313,815.5ℓ (+132.5ℓ) (達成状況) × 給油タイミング等によるもの。誤差の範囲。
	ガソリン使用量の削減	4,693ℓ以下とする	(目標) 4,693ℓ (実績) 4,492.24ℓ (△200.76ℓ) (達成状況) ○
	軽油使用量の削減	70,713ℓ以下とする	(目標) 70,713ℓ (実績) 46,947.37ℓ (△23,765.63ℓ) (達成状況) ○
	OA用紙の使用量の削減	1,102枚以下とする	(目標) 1,102枚 (実績) 1,057.5枚 (△44.5枚) (達成状況) ○
	ごみ排出量の削減	可燃ごみ 1,169.1kg以下とする プラスチック類ごみ 389.3kg以下とする	可燃ごみ (目標) 1,169.1kg (実績) 1,526.3kg (+357.2kg) (達成状況) × 本庁移転に伴う整理整頓等が影響したと考えられる。 プラスチック類ごみ (目標) 389.3kg (実績) 386.5kg (△2.8kg) (達成状況) ○
	グリーン購入推進について、特定調達物品等における調達率 95%以上の品目数の割合を向上させる。	年間 89%以上とする	(目標) 89%以上 (実績) 85.1% (+3.9%) (達成状況) × 物品調達職員への周知不足。

安心安全な施設運営	廃棄物の不完全燃焼時に発生するCO排出濃度の29ppm(1時間平均値)超過回数を10回以内とする	クリーンパーク折居	(目標) 10回以内 (実績) 8回 (△2回) (達成状況) ○
	廃棄物の不完全燃焼時に発生するCO排出濃度の29ppm(1時間平均値)超過回数を13回以内とする	クリーン 21 長谷山	(目標) 13回以内 (実績) 5回 (達成状況) ○
	事業系一般廃棄物の展開検査の実施対象車両台数を年間100台以上とする	クリーン 21 長谷山	(目標) 100台以上 (実績) 100台 (±0台) (達成状況) ○

基本方針	共通目標項目（全所属）	単年度目標	達成程度
	埋立に使用する覆土の使用量を埋立廃棄物の量に対して2割を上限とする	グリーンヒル三郷山	(目標) 20%以下 (実績) 28.78% (+8.78%) (達成状況) - 過剰浸出水処理対策工事のため、覆土の搬入量を増やす必要があった。
	排水処理施設の流量調整槽の水位が4.7mを超えないように維持管理し浸出水の外部への流出を防ぐ	グリーンヒル三郷山	(目標) 最高水位 4.7m (実績) 最高水位 4.86m (+0.16m) (達成状況) × 80 mm超の降雨があり水位が上がったことによるもの。
	奥山排水処理施設において、排水中の有機物及び無機物の量を表す指標であるCOD（化学的酸素要求量、基準値 20mg/L）を10mg/L以下で管理する	グリーンヒル三郷山	(目標) 0回以内 (実績) 4回 (達成状況) × 過剰浸出水の貯留を行う調整池の水の処理により微生物への影響があったと考えられる。
	不燃ごみに混入した小型家電の基盤を100kg以上回収する	リサイクルセンター 長谷山	(目標) 100kg 以上 (実績) 140kg (+40kg) (達成状況) ○
循環型社会、2050年までの脱炭素社会の構築を目指した一体的な取組の推進	職員の環境意識向上のための研修を年間通して適宜実施する	循環型社会推進課	(目標) 適宜実施 (実績) 6回 (達成状況) ○
	部長会及び所属長会議においてパソコンを持ち込んだペーパーレス会議を4回以上実施する	総務課	(目標) 4回以上 (実績) 16回 (+12回) (達成状況) ○
	年次有給休暇取得日数を平均16日以上とする	総務課	(目標) 16日以上 (実績) 16日 (±0日) (達成状況) ○
	備品登録台帳（3枚複写紙）を電子化しペーパーレス化を図る	会計課	(目標) 電子化への移行 (実績) 移行完了 (達成状況) ○
	インスタグラムの年間配信計画を作成し、年50回以上発信する	広報協働課	(目標) 50回以上 (実績) 97回 (+47回) (達成状況) ○
	環境イベント、工房、教室参加者及びリユース品購入者の合計を8,000人以上とする	広報協働課	(目標) 8,000人 (実績) 5,899人 (△2,101人) (達成状況) × 具体的な対策への着手が年度末近くで、時機を逸した面が大きい。
	金融機関1社以上にインターネットバンキングを導入する	業務課	(目標) インターネットバンキング導入 (実績) 導入達成 (達成状況) ○
	沢中継施設における一年間の電気使用量を130,920kWh以下とする	施設課 (沢中継施設)	(目標) 130,920kWh (実績) 119,673kWh (達成状況) ○ (△11,247kWh)
	担当課長会議においてオンライン会議を1回実施する	施設課	(目標) 1回 (実績) 1回 (±0回) (達成状況) ○

基本方針	共通目標項目（全所属）	単年度目標	達成程度
	2 炉運転時において、焼却量 1 t あたりの売電量の平均値を 254kWh/t 以上とする	施設課 (クリーンパーク折居)	(目標) 254kWh 以上 (実績) 291kWh (+37kWh) (達成状況) ○
	分析調査における汚れプラ混入割合を令和 5 年度実績 (1.97%) 以下とする	リサイクルセンター 長谷山	(目標) 1.97% 以下 (実績) 3.29% (+1.32%) (達成状況) × 前年度の実績が良かったことが影響したと考えられる。(R4 年度は 3.88%)
	ペットボトルの資源化率 (搬入量に対する資源化物搬出量の割合) を令和 3 年度実績 (88.38%) 以上とする	リサイクルセンター 長谷山 (エコ・ポート長谷山)	(目標) 88.38% 以上 (実績) 87.97% (△0.41%) (達成状況) × 在庫の排出タイミングが影響したことが考えられる。