

新規什器備品購入仕様書

仕様書(別紙)

符合 No.	設置 階	設置 室名	参考 品名	参考寸法(mm)			参考 数量	参考仕様 ※同等品以上とする	参考型番 A	参考型番 B	参考型番 C
				W幅	D奥行	H高さ					
1	1	工房作業室 1	作業台-1	1500	750	740	2	材質: 天板:スチール粉体塗装 機能: アジャスターベース	内田洋行 68010050	コクヨ MT-JTK157SAWMAWN	オカムラ KK00PC
2	1	工房作業室 1	作業台-2	1800	900	700	2	材質: 天板:集成材 棚板:積層合板 脚部:スチール 天板: 天板塗装:クリア塗装 機能: 脚部アジャスター付き	内田洋行 67080016	コクヨ SG-T3F18LKN	オカムラ 93M9GC WB46
3	1	工房作業室 1	収納庫 透明引違い	900	450	1050	4	材質: スチール 透明アクリル 機能: 取っ手の長さ225mm程度 内筒交換錠付 棚ピッチ:24mm 棚板許容積載質量:50kg	内田洋行 58205272	コクヨ BWU-HGU259SAWNN	オカムラ 4B43AC ZA75
4	1	工房作業室 1	収納庫 引違い-1	900	450	1050	4	材質: スチール 機能: 取っ手の長さ225mm程度 内筒交換錠付 棚ピッチ:24mm 棚板許容積載質量:50kg	内田洋行 58205242	コクヨ BWU-HD259SAWNN	オカムラ 4B43ZZ ZA75
5	1	工房作業室 1	収納庫 引違い-2	900	450	700	3	材質: スチール 機能: 取っ手の長さ225mm程度 内筒交換錠付 棚ピッチ:24mm 棚板許容積載質量:50kg	内田洋行 58205022	コクヨ BWU-HD239SAWNN	オカムラ 4B41ZZ ZA75
6	1	工房作業室 1	収納庫天板-1	900	450	18	3	材質: パーティクルボード ABS樹脂 色: 白系、木目系を含む4色以上より選択できること	内田洋行 58559212	コクヨ BWUT-W9PAWNN	オカムラ 4B11AZ MG18
7	1	工房作業室 1	収納庫幅木-1	900	450	50～70	7	材質: スチール 機能: 二重構造により床とベースに隙間が空かず書類などが下にもぐり込まない こと	内田洋行 58259014	コクヨ BWUB-W9SAW	オカムラ 4B9CWZ ZA75
8	1	工房作業室 1	中量棚 単立-1	1500	471	2100	1	材質: スチール 機能: ボルトレス 棚ピッチ25mm程度 棚板許容積載重量300kg/段 最大積載重量2500kg/連 ※耐震工事を含む	内田洋行 13495155	コクヨ MM-A07555F1N	オカムラ 6N75AM Z269

新規什器備品購入仕様書

仕様書(別紙)

符合 No.	設置 階	設置 室名	参考 品名	参考寸法(mm)			参考 数量	参考仕様 ※同等品以上とする	参考型番 A	参考型番 B	参考型番 C
				W幅	D奥行	H高さ					
9	1	工房作業室 1	中量棚 単立-2	1200	471	2100	1	材質: スチール 機能: ボルトレス 棚ピッチ25mm程度 棚板許容積載重量300kg/段 最大積載重量2500kg/連 ※耐震工事を含む	内田洋行 13495153	コクヨ MM-AW07455F1N	オカムラ 6N75AG Z269
10	1	工房作業室 1	中量棚 単立-3	1200	471	700	1	材質: スチール 機能: ボルトレス 棚ピッチ25mm程度 棚板許容積載重量300kg/段 最大積載重量2500kg/連	内田洋行 13499991	コクヨ MM-AW06454F1N*H700	オカムラ 6N44AG Z269
11	1	工房作業室 1	中量棚背パネル-1	1500		2100	1	材質: スチール	内田洋行 66754051	コクヨ MMP-A750F1	オカムラ 6NF57Y Z269
12	1	工房作業室 1	中量棚背パネル-2	1200		2100	1	材質: スチール	内田洋行 66754021	コクヨ MMP-A740F1	オカムラ 6NF47Y Z269
13	1	工房作業室 1	中量棚背パネル-3	1200		700	1	材質: スチール	内田洋行 66759991	コクヨ MMP-A640F1*700	オカムラ 6NF44Y Z269
14	1	工房作業室 1	中量棚側パネル-1		471	2100	4	材質: スチール	内田洋行 66754291	コクヨ MMP-A705F1	オカムラ 6NG37Y Z269
15	1	工房作業室 1	中量棚側パネル-2		471	700	2	材質: スチール	内田洋行 66759992	上記に含む	オカムラ 6NG34Y Z269
16	1	工房作業室 2	収納庫 透明引違い	900	450	1050	6	材質: スチール 透明アクリル 機能: 取っ手の長さ225mm程度 内筒交換錠付 棚ピッチ:24mm 棚板許容積載質量:50kg	内田洋行 58205272	コクヨ BWU-HGU259SAWNN	オカムラ 4B43AC ZA75

新規什器備品購入仕様書

仕様書(別紙)

符合 No.	設置 階	設置 室名	参考 品名	参考寸法(mm)			参考 数量	参考仕様 ※同等品以上とする	参考型番 A	参考型番 B	参考型番 C
				W幅	D奥行	H高さ					
17	1	工房作業室 2	収納庫 引違い-1	900	450	1050	6	材質： スチール 機能： 取っ手の長さ225mm程度 内筒交換錠付 棚ピッチ:24mm 棚板許容積載質量:50kg	内田洋行 58205242	コクヨ BWU-HD259SAWNN	オカムラ 4B43ZZ ZA75
18	1	工房作業室 2	収納庫 引違い-2	900	450	700	1	材質： スチール 機能： 取っ手の長さ225mm程度 内筒交換錠付 棚ピッチ:24mm 棚板許容積載質量:50kg	内田洋行 58205022	コクヨ BWU-HD239SAWNN	オカムラ 4B41ZZ ZA75
19	1	工房作業室 2	収納庫天板-1	900	450	18	1	材質： パーティクルボード ABS樹脂 色： 白系、木目系を含む4色以上より選択できること	内田洋行 58559212	コクヨ BWUT-W9PAWNN	オカムラ 4B11AZ MG18
20	1	工房作業室 2	収納庫幅木-1	900	450	50～70	7	材質： スチール 機能： 二重構造により床とベースに隙間が空かず書類などが下にもぐり込まない こと	内田洋行 58259014	コクヨ BWUB-W9SAW	オカムラ 4B9CWZ ZA75
21	1	工房作業室 2	中量棚 単立-4	1800	471	2100	2	材質： スチール 機能： ボルトレス 棚厚40mm程度 棚ピッチ25mm程度 棚板許容積載重量300kg/段 最大積載重量2500kg/連 ※耐震工事を含む	内田洋行 13495157	コクヨ MM-A07655F1N	オカムラ 6N75AS Z269
22	1	工房作業室 2	中量棚 連立	1800	471	2100	3	材質： スチール 機能： ボルトレス 棚ピッチ25mm程度 棚板許容積載重量300kg/段 最大積載重量2500kg/連 ※耐震工事を含む	内田洋行 13495158	コクヨ MM-CA07655F1N	オカムラ 6N75BS Z269
23	1	工房作業室 2	中量棚 単立-5	900	471	2100	1	材質： スチール 機能： ボルトレス 棚ピッチ25mm程度 棚板許容積載重量300kg/段 最大積載重量2500kg/連 ※耐震工事を含む	内田洋行 13495151	コクヨ MM-A07355F1N	オカムラ 6N75AB Z269
24	1	工房作業室 2	中量棚背パネル-4	1800		2100	5	材質： スチール	内田洋行 66754081	コクヨ MMP-A760F1	オカムラ 6NF67Y Z269

新規什器備品購入仕様書

仕様書(別紙)

符合 No.	設置 階	設置 室名	参考 品名	参考寸法(mm)			参考 数量	参考仕様 ※同等品以上とする	参考型番 A	参考型番 B	参考型番 C
				W幅	D奥行	H高さ					
25	1	工房作業室 2	中量棚背パネル-5	900		2100	1	材質: スチール	内田洋行 66754091	コクヨ MMP-A730F1	オカムラ 6NF37Y Z269
26	1	工房作業室 2	中量棚側パネル-1		471	2100	9	材質: スチール	内田洋行 66754291	コクヨ MMP-A705F1	オカムラ 6NG37Y Z269
27	1	工房作業室 3	作業台-2	1800	900	700	1	材質: 天板:集成材 天板: 天板塗装:クリア塗装 機能: 脚部アジャスター付き	内田洋行 67080016	コクヨ SG-T3F18LKN	オカムラ KK00PC
28	1	工房作業室 3	収納庫 透明引違い	900	450	1050	2	材質: スチール 透明アクリル 機能: 取っ手の長さ225mm程度 内筒交換錠付 棚ピッチ:24mm程度 棚板許容積載質量:50kg	内田洋行 58205272	コクヨ BWU-HGU259SAWNN	オカムラ 4B43AC ZA75
29	1	工房作業室 3	収納庫 引違い-1	900	450	1050	2	材質: スチール 機能: 取っ手の長さ225mm程度 内筒交換錠付 棚ピッチ:24mm程度 棚板許容積載質量:50kg	内田洋行 58205242	コクヨ BWU-HD259SAWNN	オカムラ 4B43ZZ ZA75
30	1	工房作業室 3	収納庫幅木-1	900	450	50～70	2	材質: スチール 機能: 二重構造により床とベースに隙間が空かず書類などが下にもぐり込まない こと	内田洋行 58259014	コクヨ BWUB-W9SAW	オカムラ 4B9CWZ ZA75
31	1	工房作業室 3	中量棚 単立-4	1800	471	2100	1	材質: スチール 機能: ボルトレス 棚ピッチ25mm程度 棚板許容積載重量300kg/段 最大積載重量2500kg/連 ※耐震工事を含む	内田洋行 13495157	コクヨ MM-A07655F1N	オカムラ 6N75AS Z269
32	1	工房作業室 3	中量棚 連立	1800	471	2100	1	材質: スチール 機能: ボルトレス 棚ピッチ25mm程度 棚板許容積載重量300kg/段 最大積載重量2500kg/連 ※耐震工事を含む	内田洋行 13495158	コクヨ MM-CA07655F1N	オカムラ 6N75BS Z269

新規什器備品購入仕様書

仕様書(別紙)

符合 No.	設置 階	設置 室名	参考 品名	参考寸法(mm)			参考 数量	参考仕様 ※同等品以上とする	参考型番 A	参考型番 B	参考型番 C
				W幅	D奥行	H高さ					
33	1	工房作業室 3	中量棚背パネル-4	1800		2100	2	材質: スチール	内田洋行 66754081	コクヨ MMP-A760F1	オカムラ 6NF67Y Z269
34	1	工房作業室 3	中量棚側パネル-1		471	2100	3	材質: スチール	内田洋行 66754291	コクヨ MMP-A705F1	オカムラ 6NG37Y Z269
35	1	研修コーナー 1	会議用机-1	1200	450	720	8	材質: 天板:メラミン化粧板 ABS樹脂エッジ 脚:アルミダイキャスト 色: 天板:白、木目系を含む5色以上より選択可能 脚部:黒系、シルバー脚より選択できること 天板:スクエアエッジ ABS製幕板付	内田洋行 61734023	コクヨ KT-PS1204MT1N3	オカムラ 81F1CE MK37
36	1	研修コーナー 1	展示パネル-1	1200	540	1800	8	材質: パネル/表面:ループクロス貼り 芯材:ラワン合板、フラッシュ構造 ポール/アルミ押出材、アルマイト仕上げ 脚部/スチール キャスター/ストッパー付 機能: 平行スタック可能。パネルにピンが刺せること。※耐震工事を含む。	内田洋行 64013160	コクヨ SN-PB1218HSNM1N	オカムラ 4W65EK FFB1
37	1	研修コーナー 1	展示パネル-2	900	540	1800	9	材質: パネル/表面:ループクロス貼り 芯材:ラワン合板、フラッシュ構造 ポール/アルミ押出材、アルマイト仕上げ 脚部/スチール キャスター/ストッパー付 機能: 平行スタック可能。パネルにピンが刺せること。※耐震工事を含む。	内田洋行 64013161	コクヨ SN-PB0918HSNM1N	オカムラ 4W65EJ FFB1
38	1	研修コーナー 1	展示パネル用連結金具	100	46	20	12	材質: スチール	内田洋行 64013141	上記に含む	上記に含む
39	1	研修コーナー 2	会議用机-2	1800	450	720	8	材質: 天板:メラミン化粧板 ABS樹脂エッジ 脚:アルミダイキャスト 色: 天板:白、木目系を含む5色以上より選択可能 脚部:黒系、シルバー脚より選択できること 天板:スクエアエッジ ABS製幕板付	内田洋行 61734063	コクヨ KT-PS1200MT1N3	オカムラ 81F1CA MK37
40	1	研修コーナー 2	会議用椅子-1	527	524	795	16	材質: 背:PP樹脂成型品、メッシュ 座:ビニールレザー 脚部:スチール4本脚 色: 座:3色以上より選択可能 機能: 耐アルコール、次亜塩素酸対応	内田洋行 61112135	コクヨ CK-160VZ64	オカムラ 81R2AX PB29

新規什器備品購入仕様書

仕様書(別紙)

符合 No.	設置 階	設置 室名	参考 品名	参考寸法(mm)			参考 数量	参考仕様 ※同等品以上とする	参考型番 A	参考型番 B	参考型番 C
				W幅	D奥行	H高さ					
41	1	研修コーナー 2	収納庫(両開き)	900	450	700	6	材質: スチール 色: ブラック 機能: 取っ手の長さ225mm程度 内筒交換錠付 扉180° 開閉式 棚ピッチ:24mm程度 棚板許容積載質量:50kg	内田洋行 58219991	コクヨ BWU-SD39E6A	オカムラ 4B31ZF ZK25
42	1	研修コーナー 2	収納庫天板-2	900	450	18	6	材質: パーティクルボード(低圧メラミン) ABS樹脂 色: 白系、木目系を含む4色以上より選択できること 会議用机-2の天板と同色であること	内田洋行 58559218	コクヨ BWUT-W9MT1NN	オカムラ 4B11AZ MK37
43	1	研修コーナー 2	収納庫幅木-2	900	450	50～70	6	材質: スチール 色: ブラック 機能: 二重構造により床とベースに隙間が空かず書類などが下にもぐり込まない こと	内田洋行 58259011	コクヨ BWUB-W9E6A	オカムラ 4B9CWZ ZK25
44	1	オープン ラボ	会議用机-3	1732	1350	720	1	材質: 天板:メラミン化粧板、ABS樹脂エッジ 芯材:パーティクルボード フレーム:スチール、塗装仕上げ 脚部:アルミダイキャスト、アルミ押し出し 色: 天板:6色以上より選択可能 脚:3色以上より選択可能 形状: 5角形5本脚	内田洋行 52205331	コクヨ TIN-FZ1607M-BPWPW1	オカムラ 3Y2NKC MK27×3 3Y90AC G975×3
45	1	オープン ラボ	会議用机-4	1732	1350	720	1	材質: 天板:メラミン化粧板、ABS樹脂エッジ 芯材:パーティクルボード フレーム:スチール、塗装仕上げ 脚部:アルミダイキャスト、アルミ押し出し 色: 天板:6色以上より選択可能 脚:3色以上より選択可能 形状: 5角形5本脚	内田洋行 52205332	コクヨ TIN-FZ1607V-BV8V81	
46	1	オープン ラボ	会議用机-5	1732	1350	720	1	材質: 天板:メラミン化粧板、ABS樹脂エッジ 芯材:パーティクルボード フレーム:スチール、塗装仕上げ 脚部:アルミダイキャスト、アルミ押し出し 色: 天板:6色以上より選択可能 脚:3色以上より選択可能 形状: 5角形5本脚	内田洋行 52205336	コクヨ TIN-FZ1607M-BY3Y31	
47	1	オープン ラボ	会議用椅子-2	502	507	765	2	材質: 背座:ウレタンクッション 脚部:スチール4本脚キャスター付き、焼付塗装 色: 5色以上より選択可能	内田洋行 61146412	コクヨ K03-B24-G2MAX3	オカムラ 3Y90AC G975×7
48	1	オープン ラボ	会議用椅子-3	502	507	765	3	材質: 背座:ウレタンクッション 脚部:スチール4本脚キャスター付き、焼付塗装 色: 5色以上より選択可能	内田洋行 61146463	コクヨ K03-B24-G2MAX3	
49	1	オープン ラボ	会議用椅子-4	502	507	765	2	材質: 背座:ウレタンクッション 脚部:スチール4本脚キャスター付き、焼付塗装 色: 5色以上より選択可能	内田洋行 61146465	コクヨ K03-B24-G2MAX3	

新規什器備品購入仕様書

仕様書(別紙)

符合 No.	設置 階	設置 室名	参考 品名	参考寸法(mm)			参考 数量	参考仕様 ※同等品以上とする	参考型番 A	参考型番 B	参考型番 C
				W幅	D奥行	H高さ					
50	1	オープン ラボ	ベンチ	1800	700	600	1	材質： 背座:布張り、ウレタンフォームクッション 脚部:スチール 色： 6色以上より選択可能	内田洋行 62319100	コクヨ NMT-L1C-GF1S1 NMT-B1C-GF1S1	オカムラ 9327GZ FXW5
51	1	オープン ラボ	ディスプレイスタンド	790	561	1346	1	材質： 木部:杉集成材 機能： 両面ホワイトボード付属 ホワイトボードはマグネットにて取外しが可能なこと。	内田洋行 67317005	コクヨ BD-KAVM1E6A	
52	1	オープン ラボ	ディスプレイ	726.6	422.4	67.1	1	機能： 32型液晶ディスプレイ 画素数:1,920×1,080	NEC LCD-E328		
53	1	受付 事務室	執務机-1	1400	730	720	2	材質： 天板:メラミン化粧板角R加工 本体:スチール 色： 天板:白系、木目系を含む4色以上より選択できること 本体:白系、黒系を含む2色以上より選択できること 機能： D75×H500mm以上の配線容量と脚部配線機能を有する事	内田洋行 51591220	コクヨ DWV-WD1407-SAWPAW2 ×2	オカムラ DP19EH MK28
54	1	受付 事務室	執務机配線カバー-1	1400	74.5	25	2	材質： スチール 色： 白系、黒目系を含む2色以上より選択できること 機能： 置き型 フラップ型より選択できること	内田洋行 51552520		オカムラ DP96AH Z975
55	1	受付 事務室	執務机両面基本-1	1200	1400	720	2	材質： 天板:メラミン化粧板角R加工 本体:スチール 色： 天板:白系、木目系を含む4色以上より選択できること 本体:白系、黒系を含む2色以上より選択できること 機能： D150mm以上の配線容量と両脚部配線機能を有する事	内田洋行 51581220	コクヨ DWV-WD1214-SAWPAW2 ×2	オカムラ DP15AJ MK28
56	1	受付 事務室	執務机両面 配線カバー-1	1200	150	25	2	材質： スチール 色： 白系、黒目系を含む2色以上より選択できること 機能： 置き型 フラップ型より選択できること	内田洋行 51552710		オカムラ DP95AJ Z975

新規什器備品購入仕様書

仕様書(別紙)

符合 No.	設置 階	設置 室名	参考 品名	参考寸法(mm)			参考 数量	参考仕様 ※同等品以上とする	参考型番 A	参考型番 B	参考型番 C
				W幅	D奥行	H高さ					
57	1	受付 事務室	執務机用パネル-1	1400	300	30	2	材質： 表面仕上げ:クロス張り 本体:スチール、アルミ押出し 色： 5色以上より選択可能	内田洋行 51131575	コクヨ SDV-V143SAWHSNE1NN	オカムラ DP63JH FNC1
58	1	受付 事務室	執務机用パネル-2	1200	300	30	2	材質： 表面仕上げ:クロス張り 本体:スチール、アルミ押出し 色： 5色以上より選択可能	内田洋行 51131565	コクヨ SDV-V123SAWHSNE1NN	オカムラ DP63GJ FNC1
59	1	受付 事務室	執務机用パネル取付金具	240	150	35	4	材質： スチール、ABS	内田洋行 51557320	上記に含む	上記に含む
60	1	受付 事務室	ワゴン-1	396	585	650	6	材質： スチール 色： 白系、黒系含む2色以上より選択できること 前パネルは木目を含む4色以上より選択できること 機能： ペントレイ+A4×2段 ダイアル、シリンダー錠より選択できること	内田洋行 51185310	コクヨ DGT-FT3Y46-SAW1	オカムラ DNC1CX Z975
61	1	受付 事務室	執務用椅子-1	662	643	889～979	2	材質： バイオウレタンクッション 脚部:強化プラスチック 色： フレーム:白、黒系2色以上、背もたれ:メッシュ 8色以上 機能： 座上下90mm以上 背もたれ任意位置固定、強度調整機能、座奥調整、 肘(上下調節、前後調節、角度調節90°)	内田洋行 53733313	コクヨ C04-B130CW-E1Q4Q41	オカムラ CB81WW FKB5
62	1	受付 事務室	執務用椅子-2	661	643	889～979	4	材質： バイオウレタンクッション 脚部:強化プラスチック 色： フレーム:白、黒系2色以上、背もたれ:メッシュ 8色以上 機能： 座上下90mm以上 背もたれ任意位置固定、強度調整機能、座奥調整	内田洋行 53733013	コクヨ C04-B100CW-E1Q4Q41	オカムラ CB31WW FKB5
63	1	受付 事務室	収納庫 引違い-2	900	450	700	10	材質： スチール 機能： 取っ手の長さ225mm以上 内筒交換錠付 棚ピッチ:24mm 棚板許容積載質量:50kg	内田洋行 58205022	コクヨ BWU-HD239SAWNN	オカムラ 4B41ZZ ZA75
64	1	受付 事務室	収納庫幅木-1	900	450	50～70	10	材質： スチール 機能： 二重構造により床とベースに隙間が空かず書類などが下にもぐり込まない こと	内田洋行 58259014	コクヨ BWUB-W9SAW	オカムラ 4B9CWZ ZA75

新規什器備品購入仕様書

仕様書(別紙)

符合 No.	設置 階	設置 室名	参考 品名	参考寸法(mm)			参考 数量	参考仕様 ※同等品以上とする	参考型番 A	参考型番 B	参考型番 C
				W幅	D奥行	H高さ					
65	1	受付 事務室	収納庫天板-1	900	450	18	10	材質： パーティクルボード(低圧メラミン) ABS樹脂 色： 白系、木目系を含む4色以上より選択できること	内田洋行 58559212	コクヨ BWUT-W9PAWNN	オカムラ 4B11AZ MK37
66	1	受付 事務室	衝立-1	800	40	1125	4	材質： 表面:スチール、クロス張り 笠木:アルミ押出し材 巾木:スチール(シルバーメタリック) 色： クロス10色以上より選択可能	内田洋行 55122524	コクヨ PUX-0811SAWHSNE1N	オカムラ NX10AE FFD6
67	1	受付 事務室	衝立エンドカバー-1	40	20	1125	4	材質： アルミ押出し材 色： シルバーメタリック	内田洋行 55116310	コクヨ PUXS-SE11SAWNN	オカムラ NX861Y Z637
68	1	受付 事務室	衝立直線ジョイント				2	材質： スチール	内田洋行 55116001	コクヨ PUXS-SS11SAWNN	オカムラ NX80AA T12
69	1	受付 事務室	衝立安定脚	180	50	305.5	4	材質： アルミ押出し材 色： シルバーメタリック	内田洋行 55110080	コクヨ PUS-FWF4	オカムラ NX90BA G636
70	1	給湯室	収納庫 引違い-2	900	450	700	1	材質： スチール 機能： 取っ手の長さ225mm程度 内筒交換錠付 棚ピッチ:24mm程度 棚板許容積載質量:50kg	内田洋行 58205022	コクヨ BWU-HD239SAWNN	オカムラ 4B41ZZ ZA75
71	1	給湯室	収納庫幅木-1	900	450	50～70	1	材質： スチール 機能： 二重構造により床とベースに隙間が空かず書類などが下にもぐり込まない こと	内田洋行 58259014	コクヨ BWUB-W9SAW	オカムラ 4B9CWZ ZA75
72	1	給湯室	収納庫天板-1	900	450	18	1	材質： パーティクルボード(低圧メラミン) ABS樹脂 色： 白系、木目系を含む4色以上より選択できること	内田洋行 58559212	コクヨ BWUT-W9PAWNN	オカムラ 4B11AZ MK37

新規什器備品購入仕様書

仕様書(別紙)

符合 No.	設置 階	設置 室名	参考 品名	参考寸法(mm)			参考 数量	参考仕様 ※同等品以上とする	参考型番 A	参考型番 B	参考型番 C
				W幅	D奥行	H高さ					
73	1	給湯室	食器棚	900	440	995	1	材質： 本体:両面強化紙化粧パーティクルボード 扉:オレフィン系シート貼り 天板:ポリエステル樹脂合板、フラッシュ構造 機能： コンセント2口付(コード長2m)	内田洋行 58610102	コクヨ BK-EK910APAWNN	オカムラ L859CL ML07
74	1	書類保管 スペース	移動ラック(ハンドル式) 単式固定棚 有効6連6段	5530	366	2324	2	材質： スチール(メラミン焼付塗装仕上げ或いは粉体塗装仕上げ) 機能： 各棚板は25mm間隔で可変可能であること 棚板耐荷重は棚60kg(等分布荷重)以上であること	内田洋行 13439995	コクヨ MFF-H262SAW MFF-CH262SAW×2	オカムラ LM00KG
75	1	書類保管 スペース	移動ラック(ハンドル式) 複式移動棚 有効6連6段	5530	852	2324	5	材質： スチール(メラミン焼付塗装仕上げ或いは粉体塗装仕上げ) 駆動： 中間シャフトを介さない全輪駆動方式であること 機能： ①任意の位置で止まるロック装置を移動棚各台に装備していること ②制震機能(震度5程度の揺れを感知し,ロック装置が自動解除され、 移動棚に適度なブレーキがかかり,移動棚間通路間に挟まれる事を防止する 機能)を有すること ③各移動棚台枠下部に転倒防止装置(t3.2mm以上の通し金物) を装備すること ④各棚板は25mm間隔で可変可能であること ⑤棚板耐荷重は80kg(等分布荷重)以上であること ⑥レールは露出式とし、各レールに対して段差を軽減するため鋼製スロープを 両端に取り付けること	内田洋行 13439996	コクヨ MFF-H762SAW MFF-CH762SAW×2	
76	1	書類保管 スペース	移動ラック(ハンドル式) 背当たり				180	材質： スチール(メラミン焼付塗装仕上げ或いは粉体塗装仕上げ)	内田洋行 13439997		
77	1	書類保管 スペース	移動ラック(ハンドル式) 露出式レール				1	材質： スチール(メラミン焼付塗装仕上げ或いは粉体塗装仕上げ) 機能： 6.0m×4本組(スロープ付き)	内田洋行 13439998		
78	1	書類保管 スペース	軽量棚 単立	860	445	2108	2	材質： スチール 機能： ボルトレス棚ピッチ25mm棚板許容積載重量150kg/段 最大積載重量1000kg/連 色： 塗装色3色から選択可能 ※耐震工事を含む。	内田洋行 66755131	コクヨ MI-7355N	オカムラ 6H76LB ZA75
79	1	書類保管 スペース	軽量棚 連立	1760	445	2108	4	材質： スチール 機能： ボルトレス 棚ピッチ25mm 棚板許容積載重量150kg/段 最大積載重量1000kg/連 色： 塗装色3色から選択可能 ※耐震工事を含む。	内田洋行 66756221	コクヨ MI-7655CN	オカムラ 6H76MS ZA75
80	1	エントランス ホール ・風除室	傘立て	1330	470	990	1	材質： 本体・パネル:ステンレスヘアライン仕上げSUS304 機能： キャスター付 鍵付 スタッキング可能	内田洋行 64001140	コクヨ AUS-K01FS48-1	オカムラ L971ZB S01

新規什器備品購入仕様書

仕様書(別紙)

符合 No.	設置 階	設置 室名	参考 品名	参考寸法(mm)			参考 数量	参考仕様 ※同等品以上とする	参考型番 A	参考型番 B	参考型番 C
				W幅	D奥行	H高さ					
81	1	リユース コーナー	ユニットシェルフ基本-1	900	450	2320	1	材質： 天板・棚板:杉集成材(国産材)、無塗装 帆立:スチール焼付塗装(ブラック) 機能： 天板1枚、棚板3枚、ワードローブバー、バックパネル付 ※耐震工事を含む。	内田洋行 64539980	コクヨ SJK-ASS5W-E6AMU12×1 SJK-ASD5W-E6AMU12×1 SJK-WSD5W-E6AMU12×6 SJK-ASS5W-E6AMU12×1 SJK-AST5W-E6AMU12×3 SJK-AST3W-E6AMU12×15 SJK-AST3W-E6AMU12×13 SJKH-E3-E6A1×8 SJK-AST3W-E6AMU12×4 SJKH-C3-E6A1×8 SJK-AST3W-E6AMU12×8 SJKH-E2-E6A1×6 SJK-AST2W-E6AMU12×3 SJKH-C2-E6A1×9 SJK-AST2W-E6AMU12×9	オカムラ 8J70FB MPH3×1 8J363B ZA75×1 8J76FG MPH3×1 8J76JG MPH3×1 8J364B ZA75×2 8J54SG MPL3×1 8J54CG MPL3×1 8J54EG MPL3×1 8J54SG MPL3×4 8J54CG MPL3×4 8J54EG MPL3×4 8J34SG MPL3×3 8J34CG MPL3×6 8J30CG MPL3×1 8J34EG MPL3×3
82	1	リユース コーナー	ユニットシェルフ連結-1	1340	450	2320	1	材質： 天板・棚板:杉集成材(国産材)、無塗装 帆立:スチール焼付塗装(ブラック) 機能： 天板1枚、棚板3枚、ワードローブバー、バックパネル付 許容積載質量:棚板1枚あたり60kg以上、棚全体180kg以上 ※耐震工事を含む。	内田洋行 64539981		
83	1	リユース コーナー	ユニットシェルフ基本-2	1340	450	2320	1	材質： 天板・棚板:杉集成材(国産材)、無塗装 帆立:スチール焼付塗装(ブラック) 機能： 天板1枚、棚板5枚、クロスバー付 許容積載質量:棚板1枚あたり60kg以上、棚全体180kg以上 ※耐震工事を含む。	内田洋行 64539982		
84	1	リユース コーナー	ユニットシェルフ基本-3	1330	450	1460	1	材質： 天板・棚板:杉集成材(国産材)、無塗装 帆立:スチール焼付塗装(ブラック) 機能： 天板1枚、棚板3枚、クロスバー付 許容積載質量:棚板1枚あたり60kg以上、棚全体180kg以上	内田洋行 64539983		
85	1	リユース コーナー	ユニットシェルフ連結-2	1275	450	1460	2	材質： 天板・棚板:杉集成材(国産材)、無塗装 帆立:スチール焼付塗装(ブラック) 機能： 天板1枚、棚板3枚、クロスバー付 許容積載質量:棚板1枚あたり60kg以上、棚全体180kg以上	内田洋行 64539984		
86	1	リユース コーナー	ユニットシェルフ基本-4	1275	350	1460	4	材質： 天板・棚板:杉集成材(国産材)、無塗装 帆立:スチール焼付塗装(ブラック) 機能： 天板1枚、棚板3枚、クロスバー付 許容積載質量:棚板1枚あたり60kg以上、棚全体180kg以上	内田洋行 64539985		
87	1	リユース コーナー	ユニットシェルフ連結-3	1250	350	1460	8	材質： 天板・棚板:杉集成材(国産材)、無塗装 帆立:スチール焼付塗装(ブラック) 機能： 天板1枚、棚板3枚、クロスバー付 許容積載質量:棚板1枚あたり60kg以上、棚全体180kg以上	内田洋行 64539986		
88	1	リユース コーナー	ユニットシェルフ基本-5	1250	450	1030	3	材質： 天板・棚板:杉集成材(国産材)、無塗装 帆立:スチール焼付塗装(ブラック) 機能： 天板1枚、棚板2枚、クロスバー付 許容積載質量:棚板1枚あたり60kg以上、棚全体180kg以上	内田洋行 64539987		
89	1	リユース コーナー	ユニットシェルフ連結-4	1225	450	1030	9	材質： 天板・棚板:杉集成材(国産材)、無塗装 帆立:スチール焼付塗装(ブラック) 機能： 天板1枚、棚板2枚、クロスバー付 許容積載質量:棚板1枚あたり60kg以上、棚全体180kg以上	内田洋行 64539988		
90	1	リユース コーナー	ユニットシェルフ連結-5	1225	450	1030	1	材質： 天板・棚板:杉集成材(国産材)、無塗装 帆立:スチール焼付塗装(ブラック) 機能： 天板1枚のみ(緊急時入口用) 許容積載質量:棚板1枚あたり60kg以上、棚全体180kg以上	内田洋行 64539989		

新規什器備品購入仕様書

仕様書(別紙)

符合 No.	設置 階	設置 室名	参考 品名	参考寸法(mm)			参考 数量	参考仕様 ※同等品以上とする	参考型番 A	参考型番 B	参考型番 C
				W幅	D奥行	H高さ					
91	1	リユース コーナー	スツール	440	440	450	2	材質： 座面:杉集成材(国産材)、MDF塗装 脚部:スチール丸パイプ 色： 座面下部は5色から選択可能 脚部は白系、黒系の2種類から選択可能	内田洋行 64512015	コクヨ CK-750E6WD2N	オカムラ 8110GW W681
92	1	リユース コーナー	ワークテーブル	1800	1100	720	6	材質： 天板:杉集成材(国産材)、無塗装 帆立:スチール焼付塗装(ブラック)	内田洋行 64539971	コクヨ TFK-MK1808MH-6AU12	オカムラ MB25JL MW73
93	1	キッズ スペース	絵本ラック	900	290	500	1	材質： パイン集成材(ウレタン塗装)、MDF(プリント) 機能： 全面角丸加工	内田洋行 83441830	規文堂社 O321-B	オカムラ 93WGAA MK37×3
94	1	キッズ スペース	整理棚	900	290	500	2	材質： パイン集成材(ウレタン塗装)、MDF(プリント) 機能： 全面角丸加工	内田洋行 83441831	規文堂社 2129-B	
95	1	キッズ スペース	ウレタンマット ベンチ	900	300	400	5	材質： ウレタン、ビニールレザー	アダル X9024-20YX	水上Omoio KS-D300-BC900	オカムラ L8K1BZ PE28×4 L8K1BC PE28×1 L8K1SZ PE28×1 L8K1ZZ PE14×6
96	1	キッズ スペース	ウレタンマット ベンチ靴箱付	900	300	400	1	材質： ウレタン、ビニールレザー メラミン化粧板(靴箱)	アダル X9024-20YW	水上Omoio KS-D300-SB	
97	1	キッズ スペース	ウレタンマット 角コーナー	300	300	400	1	材質： ウレタン、ビニールレザー	アダル X8001-40X	水上Omoio KS-SQ-UM9090	
98	1	キッズ スペース	ウレタンマット	900	900	50	12	材質： ウレタン、ビニールレザー	アダル X9025-90X		
99	1	キッズ スペース	ウレタンマット Rコーナー	300	300	400	1	材質： ウレタン、ビニールレザー	アダル X8002-40X		
100	1	キッズ スペース	ウレタンマット 入口用	900	300	50	1	材質： ウレタン、ビニールレザー	アダル X8003-90X	水上Omoio KS-D300-EM900	

新規什器備品購入仕様書

仕様書(別紙)

符合 No.	設置 階	設置 室名	参考 品名	参考寸法(mm)			参考 数量	参考仕様 ※同等品以上とする	参考型番 A	参考型番 B	参考型番 C
				W幅	D奥行	H高さ					
101	1	授乳室	おむつ交換台	600	900	980	1	材質： 本体:ポリエステル化粧合板、マット:ウレタンレザーウレタン 機能： 棚付き	内田洋行 83425937	アダル X9033-63W1	オカムラ L891SZ PB29
102	1	授乳室	授乳チェア	650	535	590	1	材質： 本体:ブナ、座面・肘掛:非フタル酸塩ビレザー	内田洋行 83425978	アダル W9138-1WW1	オカムラ L8E6AB PB73
103	1	授乳室	衝立-2	900	60	2175	1	材質： 表面:スチール、クロス張り 笠木:アルミ押出し材 巾木:スチール 色： クロス10色以上より選択可能	内田洋行 55167624	コクヨ PP-FXW0921HSNE1N	オカムラ NX10GF FFD3
104	1	授乳室	衝立エンドカバー-2	60	20	2175	1	材質： アルミ押出し材	内田洋行 55161360	コクヨ PPS-AWP81	オカムラNX866Y Z637
105	1	授乳室	衝立壁面スタート金具 -1	50	60	2175	1	材質： スチール	内田洋行 55161661	コクヨ PPS-FXAFF4	オカムラ NX8G6P Z637
106	1	授乳室	衝立安定脚	180	50	305.5	1	材質： アルミ押出し材	内田洋行 55110080	コクヨ PPS-FXFWF4	オカムラ NX90BA G636
107	1	授乳室	遮光カーテン	950		2000	1	材質： ポリエステル 機能： 遮光タイプ、ウォッシュアブルタイプ 防災認定品	立川ブラインド RC-7507	スミノエ フェイス E-6495	川島織物セルコン リミサール GO1120
108	1	授乳室	カーテンレール	950			1	材質： レール:アルミ押出し材 キャップストップ・ランナー:ポリエチレン樹脂 ブラケット:電気亜鉛メッキ鋼板	立川ブラインド VR-N フロステイホワイト	トソー ニューリブ	フェデポリマーブル サンリブ-19
109	1,2	男子更衣室 女子更衣室	ロッカー	900	515	1790	19	材質： スチール粉体塗装 機能： ダイヤル錠取っ手付(内筒交換タイプ) 通気口上下2ヶ所 ※耐震工事を含む。	内田洋行 58600131	コクヨ LK-DN3SAWN LK-KENSAKU-KEY-S PE-L4N	オカムラ 45D3FE ZA75

新規什器備品購入仕様書

仕様書(別紙)

符合 No.	設置 階	設置 室名	参考 品名	参考寸法(mm)			参考 数量	参考仕様 ※同等品以上とする	参考型番 A	参考型番 B	参考型番 C
				W幅	D奥行	H高さ					
110	2	事務室	執務机-1	1400	730	720	9	材質： 天板:メラミン化粧板角R加工 本体:スチール 色： 天板:白系、木目系を含む4色以上より選択できること 本体:白系、黒系を含む2色以上より選択できること 機能： D75×H500mm以上の配線容量と脚部配線機能を有する事	内田洋行 51591220	コクヨ DWV-WD1407-SAWPAW2	オカムラ DP19EH MK54
111	2	事務室	執務机配線カバー-1	1400	75	25	9	材質： スチール 色： 白系、黒目系を含む2色以上より選択できること 機能： 置き型 フラップ型より選択できること	内田洋行 51552520		オカムラ DP96AH Z975
112	2	事務室	執務机両面基本-1	1200	1400	720	1	材質： 天板:メラミン化粧板角R加工 本体:スチール 色： 天板:白系、木目系を含む4色以上より選択できること 本体:白系、黒系を含む2色以上より選択できること 機能： D150mm以上の配線容量と両脚部配線機能を有する事	内田洋行 51581220	コクヨ DWV-WD1214-SAWPAW2	オカムラ DP15AJ MK54
113	2	事務室	執務机両面基本-2	2400	1400	720	5	材質： 天板:メラミン化粧板角R加工 本体:スチール 色： 天板:白系、木目系を含む4色以上より選択できること 本体:白系、黒系を含む2色以上より選択できること 機能： D150mm以上の配線容量と両脚部配線機能を有する事	内田洋行 51581720	コクヨ DWV-WD2414-SAWPAW2	オカムラ DPC5AC MK54
114	2	事務室	執務机両面 配線カバー-1	1200	150	25	1	材質： スチール 色： 白系、黒目系を含む2色以上より選択できること 機能： 置き型 フラップ型より選択できること	内田洋行 51552710	上記に含む	オカムラ DP95AJ Z975
115	2	事務室	執務机両面 配線カバー-2	2400	150	25	5	材質： スチール 色： 白系、黒目系を含む2色以上より選択できること 機能： 置き型 フラップ型より選択できること	内田洋行 51552760		オカムラ DP95AC Z975
116	2	事務室	執務机用パネル-1	1400	300	30	9	材質： 表面仕上げ:クロス張り 本体:スチール、アルミ押出し 色： 5色以上より選択可能	内田洋行 51131575	コクヨ SDV-V143SAWHSNE1NN	オカムラ DP63JH FCG1
117	2	事務室	執務机用パネル-2	1200	300	30	1	材質： 表面仕上げ:クロス張り 本体:スチール、アルミ押出し 色： 5色以上より選択可能	内田洋行 51131565	コクヨ SDV-V123SAWHSNE1NN	オカムラ DP63GJ FCG1

新規什器備品購入仕様書

仕様書(別紙)

符合 No.	設置 階	設置 室名	参考 品名	参考寸法(mm)			参考 数量	参考仕様 ※同等品以上とする	参考型番 A	参考型番 B	参考型番 C
				W幅	D奥行	H高さ					
118	2	事務室	執務机用パネル-3	2400	300	30	5	材質: 表面仕上げ:クロス張り 本体:スチール、アルミ押出し 色: 5色以上より選択可能	内田洋行 51131625	コクヨ SDV-V243SAWHSNE1NN	オカムラ DP63GC FCG1
119	2	事務室	執務机用パネル取付金具	240	150	35	15	材質: スチール、ABS	内田洋行 51557320	上記に含む	上記に含む
120	2	事務室	ワゴン-1	396	585	650	31	材質: スチール 色: 白系、黒系含む2色以上より選択できること 前パネルは木目を含む4色以上より選択できること 機能: ペントレイ+A4×2段 ダイヤル、シリンダー錠より選択できること	内田洋行 51185310	コクヨ DGT-FT3Y46-SAW1	オカムラ DNC1CX Z975
121	2	事務室	カウンター	1800	700	700	2	材質: 天板:メラミン化粧板、パーティクルボード センターパネル:スチール焼付塗装 巾木:スチール焼付塗装	内田洋行 63635621	コクヨ CO-SD8SAWN	オカムラ 48EA4A MK28×2
122	2	事務室	カウンター サイドパネル	706	25	703	2	材質: スチール焼付塗装	内田洋行 63631111	コクヨ COS-SD1PAW	
123	2	事務室	衝立-3	450	40	1525	1	材質: 表面:スチール、クロス張り 笠木:アルミ押出し材 巾木:スチール 色: クロス10色以上より選択可能	内田洋行 55124224	コクヨ PUX-0415SAWHSNE1N	オカムラ NX10CB FFD3
124	2	事務室	衝立-4	800	40	1525	1	材質: 表面:スチール、クロス張り 笠木:アルミ押出し材 巾木:スチール 色: クロス10色以上より選択可能	内田洋行 55124524	コクヨ PUX-0815SAWHSNE1N	オカムラ NX10CE FFD3
125	2	事務室	衝立エンドカバー-3	40	10	1525	1	材質: アルミ押出し材	内田洋行 55116330	コクヨ PUXS-SE15SAWNN	オカムラ NX863Y Z637

新規什器備品購入仕様書

仕様書(別紙)

符合 No.	設置 階	設置 室名	参考 品名	参考寸法(mm)			参考 数量	参考仕様 ※同等品以上とする	参考型番 A	参考型番 B	参考型番 C
				W幅	D奥行	H高さ					
126	2	事務室	衝立 Lジョイント	40	40	1525	1	材質: スチール	内田洋行 55116030	コクヨ PUXS-SL15SAWNN	オカムラ NX81AC Z637
127	2	事務室	衝立壁面スタート金具 -2	55	45	1525	1	材質: スチール	内田洋行 55116631	コクヨ PUXS-ZAW15SAWN	オカムラ NX8G3P Z637
128	2	金庫室	耐火金庫	610	630	910	1	機能: テンキー式 2時間耐火試験合格品、15分耐工具試験合格 棚板1枚、鍵付引出し1個付属	内田洋行 58002013	コクヨ HS-E242TKF1NN	オカムラ FK19ET Y534
129	2	個室1	ワードローブ	600	450	1800	1	材質: 扉:天然木突板化粧板 本体:強化紙プリント化粧板 機能: 耐震ラッチ付、シリンダー錠(内筒交換タイプ)付 鏡・スライドハンガー・ネクタイ掛け付 ※耐震工事を含む。	内田洋行 63117400	コクヨ MG-55LKW35N3 PE-L1N	オカムラ DX06AZ MBV3
130	2	ミーティング スペース	ソファ-1	1200	600	780	1	材質: 布張り、ウレタンフォームクッション、連結パーツ付属 色: 7色以上より選択可能	内田洋行 62318022	コクヨ XY-BWSS12MC1NN	オカムラ LB79BB PE62
131	2	ミーティング スペース	ソファ-2	1500	600	780	2	材質: 布張り、ウレタンフォームクッション、連結パーツ付属 色: 7色以上より選択可能	内田洋行 62318012	コクヨ XY-BWSS15MC1NN	オカムラ LB79BC PE62
132	2	ミーティング スペース	ソファ-3	600	600	780	1	材質: 布張り、ウレタンフォームクッション、連結パーツ付属 色: 7色以上より選択可能	内田洋行 62318032	コクヨ XY-BWSCMC1NN	オカムラ LB79BD PE62
133	2	ミーティング スペース	テーブル-1	600	600	720	3	材質: 天板:メラミン化粧板、パーティクルボード、ABS 脚:スチール 色: 天板:白、木目系を含む8色以上より選択可能	内田洋行 61555433	コクヨ TFK-SS0606MM-6AT14	オカムラ MB39AE MX51

新規什器備品購入仕様書

仕様書(別紙)

符合 No.	設置 階	設置 室名	参考 品名	参考寸法(mm)			参考 数量	参考仕様 ※同等品以上とする	参考型番 A	参考型番 B	参考型番 C
				W幅	D奥行	H高さ					
134	2	ミーティング スペース	会議用椅子-5	462	481	755	3	材質： 背・座:メラミン化粧成型合板 脚部フレーム:スチール丸パイプ、粉体塗装 張材:ポリエステル 色： 5色以上より選択可能	内田洋行 64503411	コクヨ XY-CHL3E6AW70K9C2N	オカムラ L457AP FXW0
135	2	ミーティング スペース	テーブル-2	1800	500	1000	2	材質： 天板:メラミン化粧板、MDF 色： 天板:白、木目系を含む3色以上より選択可能	内田洋行 64503194	コクヨ TFK-MK1804HM-6AT12	オカムラ 87AMAC MAS2
136	2	ミーティング スペース	会議用椅子-6	474	477	1050	4	材質： 背・座:メラミン化粧成型合板 脚部フレーム:スチール丸パイプ、粉体塗装 張材:ポリエステル 色： 5色以上より選択可能	内田洋行 64503468	コクヨ K05-B13C-G20YMY31	オカムラ L457BP FXW7
137	2	大会議室	会議用机-6	1800	450	720	19	材質： 天板:メラミン化粧板 ABS樹脂エッジ 脚:アルミダイキャスト 色： 天板:白、木目系を含む5色以上より選択可能 脚部:黒系、シルバー脚より選択できること 天板:スクエアエッジ ABS製幕板付	内田洋行 61734063	コクヨ KT-PS1200MT1N3	オカムラ 93HGBB MK37
138	2	大会議室	会議用机-7	800	450	720	8	材質： 天板:メラミン化粧板 ABS樹脂エッジ 脚:アルミダイキャスト 色： 天板:白、木目系を含む5色以上より選択可能 脚部:黒系、シルバー脚より選択できること 天板:スクエアエッジ ABS製幕板付	内田洋行 61733563	コクヨ KT-PS126AMT1NN	オカムラ 93HGBK MK37
139	2	大会議室	会議用机-8	1200	600	720	1	材質： 天板:メラミン化粧板 ABS樹脂エッジ 脚:アルミダイキャスト 色： 天板:白、木目系を含む5色以上より選択可能 脚部:黒系、シルバー脚より選択できること 天板:スクエアエッジ ABS製幕板付	内田洋行 61734033	コクヨ KT-PS1205MT1N3	オカムラ 93HGBI MK37
140	2	大会議室	執務用椅子-3	590	670	600～670	29	材質： 肘:木材 脚:アルミ鋳物・ミラー仕上、ガスリフト・ロッキング付	天童木工 T-5786WB-CH	コクヨ CR-GA2408F6GME5-WN	オカムラ L435SC FL87
141	2	大会議室	会議用椅子-7	563	550	780	60	材質： 背・肘:PP樹脂成型品 座:PP樹脂成型品、布張り フレーム・脚:スチール丸パイプ、粉体塗装 色： 張地:6色以上より選択可能 脚部:黒系、シルバー脚より選択できること 機能： 折りたたみ収納が可能なこと	内田洋行 61131151	コクヨ CK-720BE6GXE3-W	オカムラ 81S1CE FSF1

新規什器備品購入仕様書

仕様書(別紙)

符合 No.	設置 階	設置 室名	参考 品名	参考寸法(mm)			参考 数量	参考仕様 ※同等品以上とする	参考型番 A	参考型番 B	参考型番 C
				W幅	D奥行	H高さ					
142	2	大会議室	講演台	1200	480	1045	1	材質: 天板:メラミン化粧板 本体:ポリエステル化粧合板 側板木口:ABS樹脂エッジ 機能: コードホール付	内田洋行 13575255	コクヨ WA-181T	オカムラ 4303AJ MK18
143	2	大会議室	ホワイトボード	1887	492	1770	2	材質: 板面:ホーローホワイト、ホーローホワイト暗線入 板面フレーム:アルミ押出材、アルマイト仕上げ 支柱:スチール マーカートレー:アルミ押出材(樹脂カバー付) 脚部:強化プラスチック、ストッパー付キャスター	内田洋行 61920020	コクヨ BB-R936AWW	オカムラ 4380KK Z25
144	2	屋内掲示 PRコーナー	ユニットシェルフ基本-6	1130	350	1460	1	材質: 天板・棚板:杉集成材(国産材)、無塗装 帆立:スチール焼付塗装(ブラック) 機能: 天板1枚、棚板3枚、クロスバー付	内田洋行 64539990	コクヨ SJK-FT33W-E6AMU12×4 SJKH-C3-E6A1×3 SJKH-E3-E6A1×2	オカムラ ML1AFM MFV1
145	2	屋内掲示 PRコーナー	ユニットシェルフ連結-6	1105	350	1460	3	材質: 天板・棚板:杉集成材(国産材)、無塗装 帆立:スチール焼付塗装(ブラック) 機能: 天板1枚、棚板3枚、クロスバー付	内田洋行 64539991		オカムラ ML1AFM MFV1×3 ML93ZA ZA75×3
146	2	屋上 デッキ	屋外ベンチ	1500	720	800	1	材質: スチール	ニチエス ルイジアナベンチ150/01ホ ワイト	テラモト BC-303-115-1	オカムラ 9300PC
147	2	屋上 デッキ	屋外テーブル	900	900	730	2	材質: アルミ	ニチエス ガーデンテーブル φ90/ ホワイト	HIKARI T-サルス	オカムラ 9301PC
148	2	屋上 デッキ	屋外チェア	500	560	830	8	材質: アルミ 積み重ね可	ニチエス モナコアームチェア /ホワイト	HIKARI KC-サルス	オカムラ 9302PC